



**TOPLICHT**  
Notkestraße 97 · 22607 Hamburg

0049 (0)40-88 90 100  
www.toplicht.de

**CAMBRIAN Grubenlampe**  
Gebrauchsanweisung



***E. Thomas & Williams***  
***Limited***  
*Safety Lamp Manufacturers to the Mining World*





## CAMBRIAN Grubenlampe Gebrauchsanweisung



### FÜLLANWEISUNG:

- Brennstoff - Petroleum.
- Unteren Brennstoffbehälter abschrauben.
- Den Rändelring um den Brenner abschrauben.
- Den Brenner herausnehmen und den Behälter mit Petroleum füllen.
- Brenner und Rändelring wieder anbringen.
- Zünden Sie den Docht an und stellen Sie die Flamme mit Hilfe des Docht-Stiftes auf ca. ¼" (ca. 6 mm) ein.
- Brennstoffbehälter wieder an der Lampe festschrauben und nach etwa einer Minute Luftzirkulation die Flamme mit dem Docht-Stift auf die gewünschte Höhe regulieren.

Es wird eine Flammenhöhe von ¾" (ca. 20 mm) empfohlen.



### REINIGUNG:

Zunächst einen dicken Klecks Metallreinigungsmittel (z.B. AUTOSOL) auftragen und mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch zügig abreiben, um eine glänzende Oberfläche zu erhalten.



**WARTUNG:**


Um eine helle Flamme zu erzeugen, ist es wichtig, dass der Docht parallel zum Brennerrohr geschnitten ist und dass Kohlenstoffablagerungen regelmäßig entfernt werden. Zur Demontage der Lampe wird zunächst der Brennstoffbehälter abgeschraubt, um den Messingring freizulegen, der das Lampenglas hält. Der Ring ist geschlitzt und wird mit einem geeigneten Gabelwerkzeug abgeschraubt, um die darüber liegenden Teile zu entfernen. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass alle Teile in der richtigen Reihenfolge wieder montiert werden.

**HINWEIS:**

**NICHT ÜBERFÜLLEN** - Wir empfehlen, den Kraftstoffbehälter etwa zu drei Vierteln zu befüllen.

Beim Zerlegen der Lampe - Einige Teile der Lampe werden durch den Messingring über dem Brennstoffbehälter in Position gehalten; beim Lösen des Ringes darauf achten, dass keine Teile der Lampe (Lampenglas und Sieb) aus der Lampe fallen.

**VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINEN BRENNSPIRITUS.**





Schiffsausrüster für traditionelle Schiffe und  
klassische Yachten · Werftausrüstung

# TOPLICHT

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg

Tel.: +49 (0)40-8890 100

Fax: +49 (0)40-8890 1011

[toplicht@toplicht.de](mailto:toplicht@toplicht.de) · [www.toplicht.de](http://www.toplicht.de)

