

The logo for YACHTCARE, featuring a white curved line above the brand name in a bold, sans-serif font, all contained within a dark blue rectangular box.

YACHTCARE®

HANDBUCH

FARBEN

REPARATUR

PFLEGE

WERKZEUG

VOSSCHEMIE

EIN ELEMENT – EINE MARKE – YACHTCARE

Bereits seit der Firmengründung im Jahr 1955 ist die VOSSCHEMIE GmbH einer der führenden Pioniere im Bereich der Produktentwicklung und Anwendungstechnik für glasfaserverstärkten Kunststoff. Doch nicht nur der Bootsbau, sondern auch der fachgerechte Erhalt bestehender Yachten liegt uns seit jeher am Herzen.

Wir produzieren und entwickeln noch „Made in Germany“ und bieten Bootswerften, Servicebetrieben und Eignern parallel dazu ein umfassendes Know how im Umgang mit den Produkten aus Polyester, Polyurethan, Epoxid sowie den passenden Verstärkungsmaterialien und Additiven.

Im Jahre 2001 wurde das umfangreiche Produkt-Sortiment für die Bootsreparatur und -instandhaltung mit einem einheitlichen Design unter dem Markennamen YACHTCARE vereint. Nach unserer Devise „*Aus der Praxis für die Praxis*“ bietet YACHTCARE dem Bootseigner praktische und zuverlässige Problemlösungen für Reparaturen, Restaurationen und Pflege an. Neben bewährten Klassikern wie Antifouling, Primer, Spachtelmasse, Gelcoat, Polyester- und Epoxidharz beinhaltet es auch innovative Produkte und Verarbeitungsmethoden, um das perfekte Ergebnis bei einem Refit noch einfacher zu erreichen.

Kundenhotline: 0800 - 9 22 48 22 73 (0800 - yachtcare)



Unsere Erfahrungen und das Know-how aus der Praxis und dem intensiven Dialog mit dem Anwender haben wir auf unserer Internetseite www.yachtcare.de zusammengetragen und ist für Sie rund um die Uhr abrufbar.



Kosmetik für Ihr Boot

Ohne entsprechende Pflege geht die gepflegte und glänzende Optik einer Yacht schnell verloren. Die richtige Reihenfolge sorgt für ein perfektes Ergebnis: Reinigen – polieren – versiegeln.



REINIGEN

Zu Beginn wird gereinigt...

Die Oberfläche wird zuerst von Verunreinigungen aller Art, Staubkörnern, alten Wachsresten usw. befreit. Je nach Verunreinigung gibt es entsprechende Reiniger. Erst wenn die Oberfläche sauber ist kann poliert werden.

GFK POWER CLEANER

- Intensivreiniger für viele Arten von Kunststoffen, Gelcoats, Kunstleder und Lacken
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Öl und Teerflecken sowie Wachsrückstände
- Kommt immer dort zum Einsatz wo normale Reiniger „versagen“



BOAT CLEANER

- Für die Reinigung von stark verwitterten und kreadenden Gelcoat- bzw. Lackoberflächen


TROCKENWÄSCHE **NEU**

Ausgezeichneter Reiniger für leichte bis mittlere Verschmutzungen auf Gelcoat- und Lackoberflächen. Nützlich für alle Anwendungen, wo eine Reinigung mit Wasser nicht erlaubt ist, wie z.B. im Winterlager, am Steg im Wasser oder unterwegs.




Als nächstes wird poliert...

Eine Oberfläche wird mit der Zeit stumpf und matt. Der Hochglanz und die Farbintensität gehen verloren. Mit den Reinigungsmitteln bekommt man die Flächen zwar wieder sauber, aber der alte Glanz stellt sich nicht wieder ein.



Eine Politur wirkt wie ein flüssiges Schleifpapier. Das in einer Politur enthaltene Polierkorn greift mechanisch in die Oberfläche ein. Dabei werden Unebenheiten, Furchen und Riefen abgetragen und ausgeglichen. Die mikroporöse Oberfläche wird durch die Schleifpartikel in der Politur „glatt geschliffen“ – quasi verfeinert und erhält ihren ursprünglichen Hochglanz zurück.



Je nach Zustand der Oberfläche gibt es Schleif- und Polierpasten und Polituren in unterschiedlichen „Körnungen“ und sie tragen daher unterschiedlich stark Material ab. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stärke an Politur sie benötigen, tasten Sie sich allmählich an die erforderliche Schleifwirkung heran. Handeln Sie nicht nach dem Motto „Viel hilft auch viel“!

Überlick der Polierpasten

Die Polierpasten sind absteigend in der Polierwirkung aufgeführt:

REFINISH POLIERPASTE GROB

- Abriebstarke Schleif- und Polierpaste
- Optimal für die Aufarbeitung von stark verkreideten und ausgeblichenen GFK- und Gelcoatoberflächen

REFINISH POLIERPASTE FEIN

- Feine, universell einsetzbare Schleif- & Polierpaste
- Aufarbeitung von verkreideten und ausgeblichenen Gelcoat- und Lackoberflächen

REFINISH ONE

- Schleif- und Polierpaste für das Aufpolieren von matten, stumpfen und verwitterten Gelcoat- und Lackoberflächen
- Als Besonderheit werden die Schleifpartikel während der Verarbeitung immer kleiner und die Paste verändert sich von einer Schleifpaste zur einer feinen Politur

BOAT POLISH

- Flüssiges Schleifmittel für leicht oxidierte Gelcoat- und Lackoberflächen
- Reinigung leichter Verschmutzungen und Witterungsschäden

HIGH GLOSS FINISH

- Poliercreme für verwitterte und matte Oberflächen mit Schutzfilmwirkung



Zu guter Letzt folgt die Versiegelung

Eine Versiegelung ist dazu da, die Oberfläche zu schützen und auf Hochglanz zu bringen. Eine reine Versiegelung enthält daher nie ein Schleifmittel. Es gibt unterschiedlichste Formen von Versiegelungen, aber nahezu allen gemein ist ein UV-Schutz gegen die Alterung und Auskreidung durch Sonneneinstrahlung sowie Umwelt- und Witterungseinflüssen. Die Inhaltsstoffe einer Versiegelung „füllen“ auch kleinste, verbliebene Unebenheiten auf und bringen den Hochglanz wieder zur Geltung. Neue Verschmutzungen können nicht so gut auf der Oberfläche haften bleiben und sie lässt sich leichter reinigen.

BOAT WAX

→ Feste Wachsversiegelung auf Carnaubawachsbasis für Gelcoat- und Lackoberflächen

LIQUID BOAT WAX

- Flüssige Versiegelungsemulsion auf Carnaubawachsbasis
- Zur Langzeitkonservierung von Lack-, Metall-, Kunststoff- und Gelcoatoberflächen

REFINISH PREMIUM GLOSS

→ Langanhaltende PTFE-Versiegelung für Gelcoat- und Lackoberflächen

REFINISH SHINE & GLOSS

- Transparenter Carnaubawachs aus der praktischen Sprühflasche
- Pflegt und schützt alle glatten Oberflächen wie z.B. Gelcoat, Lack und Metall

WASH & WAX

- Mildes Waschkonzentrat, das die Oberflächen in einem Arbeitsgang reinigt und zugleich konserviert
- Zweckmäßig für die Reinigung und Pflege zwischendurch in der Saison

Spezielle Anwendungsgebiete

DECK CLEANER

→ Spezialreiniger und Aufheller für Decksbeläge wie TBS oder Treadmaster

REGENSTREIFENENTFERNER

→ Reiniger für intensive Flecken und Streifen wie Regenstreifen, Teer- oder Wachsflecken

SCHIMMEL EX SPRAY

- Zur Bekämpfung von Schimmel
- Schutz vor Neubefall
- Entfernt muffige Gerüche

Direkt zum
Anwendervideo!



Direkt zum
Anwendervideo!



ANTI SPINNEN SPRAY

- Verhindert Neubesiedlung von Spinnentieren
- Einsatzgebiet nur im Aussenbereich



PFLEGETIPPS

für etliche Situationen gewappnet sein

PROBLEMATIK

LÖSUNG



Waschen
ohne Wasser



TROCKEN-
WÄSCHE

NEU



Hartnäckige
Verschmutzungen,
Regenstreifen,
Teer etc.



GFK POWER
CLEANER



Gilb am Rumpf –
„gelbe Welle“



ANTIGILB



Neuwertiges
Gelcoat



BOAT POLISH



Stärker
verschmutztes
Gelcoat



BOAT CLEANER



Leicht
ausgekreidetes und
verwittertes Gelcoat



REFINISH ONE



Ausgekreidetes
und verwittertes Gelcoat



REFINISH
POLIERPASTE
FEIN

Pflegetipps

PROBLEMATIK

LÖSUNG



Stark ausgekreditetes und verwittertes Gelcoat



REFINISH
POLIERPASTE
GROB



Versiegelung und Konservierung mit UV-Schutz
Oberflächenschutz mit Carnaubawachs



LIQUID
BOAT WAX /
BOAT WAX



Versiegelung und Konservierung mit UV-Schutz
Oberflächenschutz mit PTFE



REFINISH
PREMIUM GLOSS



Schnelle Versiegelung für Zwischendurch



REFINISH
SHINE & GLOSS



Matte Scheuerstellen



HIGH GLOSS
FINISH



Waschen und konservieren in einem Arbeitsgang



WASH & WAX



Dunkle Regenstreifen



REGENSTREIFEN
ENTFERNER

Pflegetipps

PROBLEMATIK

LÖSUNG



Teakholz
verwittert/
verschmutzt



TEAK
CLEANER 1



Teakholz
vergraut



TEAK
BRIGHTENER 2



Teakholz
unbehandelt



TEAK ÖL 3



Decksbeläge
verschmutzt




DECK CLEANER



Schimmel und
Stockflecken



SCHIMMEL EX
SPRAY



Vertreibung
von Spinnen



ANTI SPINNEN
SPRAY

Reinigung und Pflege von Teakholz

Ein Teakdeck bildet durch Witterungseinflüsse und Nutzung auf der Oberfläche die typische, silbergraue Patina. In nur 3 einfachen Schritten kann man die ursprüngliche Holzoptik wieder hervorholen:

SCHRITT 1

TEAKHOLZ REINIGEN

Ist ein Teakdeck vergraut denken viele Eigner an das Abschleifen der verwitterten Schicht. Aber wesentlich effektiver und materialschonender zum Holz ist eine porentiefe Reinigung mit TEAK CLEANER 1. Der Reiniger holt Verschmutzungen, Verwitterungsspuren und Reste einer alten Ölbehandlung tiefenwirksam aus den Poren.



SCHRITT 2

DEN HOLZFARBTON WIEDERHERSTELLEN

Nachdem das Holz nach der Reinigung sauber und aufnahmefähig ist wird im nächsten Schritt der Holzfarbton zurückgeholt. TEAK BRIGHTENER 2 wird zum Aufhellen konzentriert verarbeitet. Zum Auffrischen und zur Reinigung kann man ihn maximal 1:5 mit Wasser verdünnen.

SCHRITT 3

TEAKHOLZ PFLEGEN

Um dem ausgelagten Holz nach der Reinigung und Aufhellung die optimale Pflege zukommen zu lassen, wird jetzt Öl „künstlich“ dem Holz wieder zugeführt. TEAK ÖL 3 ist ein lufttrocknendes und taekfarbig pigmentiertes Naturöl. Durch den geringen Festkörpergehalt bildet es keinen Film auf der Oberfläche und die Rutsicherheit auf den Laufflächen bleibt auch nach einer Ölbehandlung erhalten. TEAK ÖL 3 hat ein sehr gutes, tiefgehendes Penetrationsverhalten in den Untergrund und zeichnet sich durch eine gute UV- und Wasserbeständigkeit aus.



TROCKENWÄSCHE **NEU**

Ausgezeichneter Reiniger für leichte bis mittlere Verschmutzungen auf Gelcoat- und Lackoberflächen. Er wird speziell dort verwendet, wo eine Reinigung mit Wasser nicht erlaubt ist, wie z.B. im Winterlager, am Steg im Wasser oder unterwegs. Die Anwendung ist dank der Sprühflasche einfach, schnell und ohne großen Aufwand auszuführen. Ergiebigkeit: je nach Verschmutzung ca. 50 ml/m²

Inhalt: 500 ml



GFK POWER CLEANER

Leistungsstarker Intensivreiniger für hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Öl, Fett, Teerflecken und Regenstreifen von Gelcoat- und Lackoberflächen.

Inhalt: 500 ml



BOAT CLEANER

ist ein hochwirksamer Reiniger auch für hartnäckigste Verunreinigungen. Der BOAT CLEANER entfernt gründlich Fette, Industrieverunreinigungen, Schmutz, Öl, Ruß etc. Ausgezeichneter Motor- und Bilgenreiniger. Reinigt Gelcoat, Aluminium, Metalle und diverse Kunststoffe; auch mit Hochdruckreiniger oder POLISHING PAD LAMBSWOOL zu verarbeiten.

Inhalt: 500 ml



BOAT POLISH

Für leicht oxidierte Polyester- bzw. Polyurethanoberflächen (silikonfrei). BOAT POLISH reinigt Gelcoat bzw. Farbanstriche porentief und verwirklicht höchste Ansprüche an den Oberflächenglanz. Das Polish wird ohne Wasserzusatz verwendet. Mit polish-haltigem weichem Tuch auftragen und mit einem neuen Tuch in einer Richtung trocken polieren oder maschinell mit der POLISHING PAD LAMBSWOOL verarbeiten.

Inhalt: 500 ml, Verbrauch: 0,03 l/m²



HIGH GLOSS FINISH

ist eine aus Edelhäuten bestehende Poliercreme, die matte Stellen (Scheuerstellen) aus Lack- und Kunststoffoberflächen entfernt. Der dauerhafte Wachsfilmm schützt die polierten Flächen vor dem Ausbleichen.

Inhalt: 200 g und 500 g



REFINISH ONE

Abriebstarke Schleif- und Polierpaste für das Aufpolieren von matten, stumpfen und verwitterten Oberflächen. Die Polierpaste eignet sich für die manuelle und maschinelle Anwendung auf Lacken, Metallen und Gelcoatoberflächen. Silikonfrei.

Inhalt: 300 g



REFINISH POLIERPASTE fein

ist eine feine, universell einsetzbare Polierpaste zur Wiederherstellung von hochglänzenden Gelcoat- und Lackoberflächen. Die Polierpaste ist optimal für die Aufarbeitung von verkreideten und ausgeblichenen Gelcoat- und Lackoberflächen. Sie erzielt ein Hochglanz-Finish und kann per Hand oder Maschine verarbeitet werden.

Inhalt: 500 g



REFINISH POLIERPASTE grob

ist eine abriebstarke, universell einsetzbare Schleif- und Polierpaste zur Wiederherstellung von hochglänzenden Kunststoffoberflächen im maritimen Bereich. Die Polierpaste ist optimal für die Aufarbeitung von verkreideten und ausgeblichenen GFK- und Gelcoatoberflächen. Sie erzielt ein Hochglanz-Finish und kann per Hand- oder Maschine verarbeitet werden. In Verbindung mit einem festen Schaum-Polier-teller werden ausgekreidete und verwitterte Oberflächen schnell und effektiv wieder auf Hochglanz poliert.

Inhalt: 500 g



POLISHING PAD FOAM 150 x 50 mm

Polierteller zum optimalen Auftrag und Anwendung einer Schleifpaste.



BOAT WAX

ist ein Hartwachs höchster Qualität. Leicht aufzutragen und auszupolieren. Das Wachs ergibt ein außerordentlich dauerhaftes und hartes, spiegelblankes Finish als Langzeitschutz gegen Oxydation und Salzwasserschäden. Durch den eingebauten UV-Filter ergeben sich keine Vergilbungen. Ein optimales Ergebnis wird nach vorheriger Behandlung mit einer Schleifpaste erzielt. BOAT WAX wird zum Schluss aufgetragen und versiegelt die Oberfläche optimal.

Verbrauch: 10 g/m²

Inhalt: 200 g



LIQUID BOAT WAX

ist eine flüssige Versiegelungsemulsion, die Silikone für einen effektiven Langzeitschutz- und UV-Schutz enthält. Darüber hinaus enthält LIQUID BOAT WAX sehr feine Abrasivanteile, die ausgezeichnete Glanzergebnisse erzielen lassen. Ein optimales Ergebnis wird nach vorheriger Behandlung mit REFINISH 1 erzielt.

Inhalt: 500 ml



REFINISH PREMIUM GLOSS

Sehr hochwertige PTFE-Politur, die einen besonders lang anhaltenden Oberflächen-schutz gewährleistet. Geeignet für GFK- und Gelcoatoberflächen. Die behandelte Fläche ist geschützt gegen erneute Verwitterung und Alterung. Darüber hinaus erhält die Fläche eine schmutz- und wasserabweisende Wirkung und ist einfacher zu reinigen.

Inhalt: 500 ml



REFINISH SHINE & GLOSS

Transparenter Carnaubawachs aus der praktischen Sprühflasche. Ist einfach, schnell und sicher in der Anwendung und sparsam im Gebrauch. Superleicht auszulagern. Es entsteht ein glänzender, langanhaltender Schutzfilm gegen UV-Strahlung und aggressive Witterungs- und Umwelteinflüsse. Sorgt für streifenfreien Glanz und intensive Farbauffrischung. Pflegt und schützt alle glatten Oberflächen wie Gelcoat, Metall und Lack.

Inhalt: 500 ml



GELCOAT TIEFENGLANZ **NEU**

Transparente Schnellversiegelung aus der praktischen Sprühflasche. In dieser Form ist GELCOAT TIEFENGLANZ einfach, schnell und sicher in der Anwendung und sparsam im Gebrauch. Es ist superleicht und ohne großen Kraftaufwand auszulagern. Es entsteht ein glänzender, langanhaltender Schutzfilm gegen UV-Strahlung und aggressive Witterungs- und Umwelteinflüsse. Pflegt und schützt alle glatten Oberflächen wie z.B. Gelcoat und Lack.

Verbrauch: ca. 10 ml/m²

Inhalt: 500 ml



WASH & WAX

Mildes Waschkonzentrat, das die Oberflächen in einem Arbeitsgang reinigt und zugleich konserviert. Geeignet für die schnelle und mühelose Pflege aller Flächen im Außenbereich, auch zweckmäßig für die regelmäßige Wäsche zwischendurch in der Saison. Einfach in der Anwendung und entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen.

Inhalt: 500 ml



ANTIGILB

Dickflüssiges, wässriges Gel zur Pflege und Reinigung von verwitterten und vergilbten Gelcoat-, Kunststoff- und Lackoberflächen. Entfernt mühelos die durch Mikroorganismen verursachte typische „gelbe Welle“ am Bug, im Wasserpassbereich sowie dem Heck eines Bootes. Die ursprüngliche Farbe der Oberfläche wird durch die Behandlung mit ANTIGILB wieder hervorgehoben.

Inhalt: 500 ml



DECK CLEANER

Der flüssige Reiniger entfernt effektiv und porentief die Verschmutzungen oder Verwitterungserscheinungen aus Anti-Rutsch-Belägen wie z.B. TBS oder Treadmaster, ohne den Kunststoff oder den Kleber anzugreifen.

Verbrauch: abhängig vom Grad der Verschmutzung ca. 200 ml/m²

Inhalt: 1,0 l



ANTI SPINNEN SPRAY

Verhindert die Neubesiedlung von Spinnentieren an den typischen Nistplätzen wie Mast-Top, Eckbereiche im Sprayhood. Anwendung nur im Außenbereich, enthält Biozide.

Inhalt: 500 ml



REGENSTREIFEN-ENTFERNER

Entfernt wirksam starkanhaftende Flecken und Streifen von der GFK-Oberfläche wie z.B. Regenstreifen. Ebenso gründlich entfernt er Teer-, Bitumen- und Wachsflecken. Auf lackierten Untergründen ist der Reiniger lackschonend und anti-korrosiv.

Inhalt: 400 ml



TEAK CLEANER 1

Leistungsfähiger Spezialreiniger, der alte und hartnäckige Verschmutzungen und Verwitterungsspuren entfernt sowie Reste einer alten Ölbehandlung aus dem Teakholz ablöst. Diese Behandlung ist oberflächenschonend, da die Altbeschichtungen nicht abgeschliffen werden müssen. Das Holz ist danach sauber und aufnahmefähig für nachfolgende Behandlungen wie z.B. Aufhellung mit TEAK BRIGHTENER 2 und Pflege mit TEAK ÖL 3.

Verbrauch: ca. 200 ml/m², unverdünnt verwenden.

Inhalt: 1,0 l



TEAK BRIGHTENER 2

Reiniger und Aufheller für verwittertes und vergrautes Holz. Dringt tief in den Untergrund ein und reinigt porentief. Dabei bleicht und beschädigt er das Holz nicht, sondern gibt ihm seinen natürlichen, satten Farbton zurück. Der Einsatz von TEAK BRIGHTENER 2 ist materialschonend, da das Teakholz nicht geschliffen werden muss. Verbrauch: bei stark vergrautem Holz unverdünnt: ca. 200 ml/m², zum Reinigen bis 1:5 mit Wasser verdünnen: ca. 50 ml/m².

Inhalt: 1,0 l



TEAK ÖL 3

Naturöl (teakfarbig pigmentiert) mit gutem Eindringvermögen in die Holzporen. So schützt es wirkungsvoll gegen Feuchtigkeit und Witterungsbelastung. Geeignet für alle Teakflächen im Außenbereich. Die Laufflächen (Decksbereich) bleiben rutschsicher.

Verbrauch: ca. 100 – 200 ml/m², abhängig vom Holz.

Inhalt: 1,0 l



YACHTCARE®

REFINISH

Entscheiden Sie sich für ein glänzendes Ergebnis!

Unsere Polituren und Versiegelungen aus der Refinish-Serie sorgen immer für ein glänzendes Ergebnis. Sie erhalten aufeinander abgestimmte Produkte, um alle Arbeitsschritte bis zum Hochglanzfinish professionell auszuführen. Die Polituren in der Einstufung von grob bis fein eignen sich zum schrittweisen Aufarbeiten von verwitterten und matten Gelcoat- und Lackoberflächen. Das so erzielte Hochglanzfinish wird durch die Versiegelungen mit integriertem UV-Schutz langanhaltend bewahrt.



FARBEN

REPARATUR

PFLEGE

WERKZEUG