

0049 (0)40-8890 100

www.toplicht.de

TOPLICHT

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg



SILENTWIND 
the blue blade turbine

NEU

SILENTWIND PRO

...let's go
silent

Eine **NEU** Generation von
Windgenerator mit Power blades

eine neue generation von Silentwind

Als Folge unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, freuen wir uns Ihnen unseren neuen Windgenerator SILENTWIND **PRO** vorzustellen:

sicher - leise - effizient



Die wesentlichen Verbesserungen sind:

Volles MPPT Regelungen für wind und solar;

Verbesserte APP mit extra Funktionen;

Externe Antenne für größere Reichweite;

Höhere Widerstandsfähigkeit unter starken Wind;

Verbesserte Leistung.



NEUE

hybrid boost

Lade Regler

Vorteile

Erhältlich in 12, 24 and 48;

Eingebaute und Externe Stoppschalter;

Keine dump load Widerstände notwendig;

Solarleistung bis 20A;

Boostschwelle passend zur Durchschnittlichen Windstärke;

Verbesserte Bluetooth verbindung durch externa antenna;

Voll MPPT Laderegler;

Verbesserte APP mit extra Funktionen;


Höhere Widerstandsfähigkeit unter starken Wind;

Verbesserte Leistung;

20 mA Eigenverbrauch;


2 Jahre Garantie.

powercurve 12v



controller app

Silentwind



One screen all controls

- ✈ Eigene APP für Android / IOS;
- ✈ Volle Steuerung des Hybridsystems;
- ✈ Einfach zu bedienen;
- ✈ Sturmbremse automatisch programmierbar;
- ✈ Batteriestatus abrufbar;
- ✈ Ein und Ausschaltbar;
- ✈ Low wind boost für frühere Batterieladung;



Download
Google Play



Download
Apple Store

quality features

3-phasen ac-generator, bürstenlos mit permanentmagnet.

Erhältlich in 12v / 24v und 48v.

Nur 6,8kg gewicht.

Geringe geräusentwicklung.

Mit handlamierten uv-resistenten carbonfaser(cfk) - Rotorblättern: Erfolgreich im windkanal bei orkangeschwindigkeit 122 km / h Getestet: 5480 u/min mit schallgeschwindigkeit an Den blattspitze besonders leichter anlauf durch geringes Rastmoment, ab 2,2m/s windgeschwindigkeit.

Früher ladebeginn.

Universell einsetzbar bei schwach-, mittel- und starkwind.

Für see- und landeinsatz und professionelle anwendungen.

Langlebig und wartungsarm.

Inclusive externen MPPT hybrid laderegler mit lcd anzeige fürAlle relevanten betriebsdaten, wie v, a, w, ah, kwh und mit Der option solarmodule bis zu 300wp leistung anzuschliessen.

0049 (0)40-8890 100

www.toplicht.de

TOPLICHT

Notkestraße 97 · 22607 Hamburg



Rulis Electrica, Unip. Lda
Loteamento Industrial de Linhares, Lote 19
PT-4805-486 S. Estevão de Briteiros /
Guimarães - Portugal



www.silentwindgenerator.com

E-mail: info@silentwindgenerator.com

Phone: +351 253 57 27 63