# Rettungsbojenlicht

TOPLICHT Art-Nr. 3002-001



# MARINER LED Rettungsbojenlicht





#### **Beschreibung**

Das **MARINER LED** Rettungsbojenlicht besteht aus hochwertigen Komponenten wie z.B. einem robusten Kunststoffschwimmkörper, einem Kunststoff - Batterierohr und einer Spezial-LED-Lichteinheit.

## <u>Inbetriebnahme</u>

Das MARINER LED ist nach Auslieferung mit wenigen Handgriffen einsatzbereit:


# Auslieferungszustand

#### ohne Batterien

- 1. Kappe abschrauben
- 2. LED-Lichteinheit herausnehmen
- 3. Pappeinsatz entfernen
- Batterien einsetzen
   (Achtung: Für die Erfüllung der SOLAS Richtlinie
   NUR MONO ALKALINE Batterien verwenden)
- LED-Lichteinheit einsetzen Achtung: Kontakte beachten! (s. Bild 1)
- 6. Kappe festschrauben

#### mit Batterien

- 1. Kappe abschrauben
- 2. LED-Lichteinheit herausnehmen
- 3. Pappscheibe entfernen
- 4. LED-Lichteinheit einsetzen
- 5. Achtung: Kontakte beachten! (s. Bild 1)
- 6. Kappe festschrauben



#### **Achtung**

Das **MARINER LED** Rettungsbojenlicht ist im Ruhezustand über Kopf zu lagern (Kappe nach unten s. Bild 2). Die Aktivierung erfolgt automatisch durch das Aufrichten im Wasser (Bild 3).


## <u>Funktion</u>

Das MARINER LED Rettungsbojenlicht ist speziell für die Kombination mit einem Rettungsring bei Hilfs-/ Rettungsmaßnahmen in der Dämmerung / Dunkelheit entwickelt worden. Nach dem Überbordwerfen erfolgt die Aktivierung automatisch durch das Aufrichten des Gerätes im Wasser.

# Gewährleistung

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewähren wir auf das **MARINER LED** Rettungsbojenlicht eine Garantie von 36 Monaten.

PyroPol GmbH - Lippenhorstweg 29 - 21514 Hornbek / Germany
Telefon +49 (0) 41 58 - 89 00 73 Fax +49 (0) 41 58 - 89 00 97 info©pyropol.de www.pyropol.de





Schiffsausrüster
TOPLICHT

Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100 www.toplicht.de